

KEIM Silikatfarver



**KEIM Granital system
til facader**



Silikatfarve fra KEIM

Silikatfarve består af sammensmeltet kvartssand og potaske tilsat mineralsk farvepigment.

Silikatfarven adskiller sig fra de filmdannede malingstyper ved at forstene med underlaget til en meget holdbar løsning.

KEIM Silikatfarve er meget diffusionsåben, så fugt i muren og fra bygningen kan afgives. Og modsat andre typer facademaling indeholder den ikke opløsningsmidler.

De uorganiske farvepigmenter betyder lysægte farver, der ikke blegnes af solens UV-bestråling – uanset farvenuance. KEIM Silikatfarve fremtræder helt kalkmat.



KEIM Granital system

<p>Maling Mineralske underlag</p>	<p>KEIM Granital</p>	<p>Strygefærdig facademaling på silikatbasis til facader af puds og andre mineralske underlag. Fortyndes med KEIM Fixativ eller KEIM Special-Fixativ</p>
<p>Fortynding</p>	<p>KEIM Fixativ KEIM Special-Fixativ</p>	<p>Rent mineralsk bindemiddel af flydende kaliumsilikat til fortynding. Fortyndingsmiddel på silikatbasis.</p>
<p>Underlag og forbehandling Puds – snavs og kalkslamlag Puds – porøs og/eller stærkt sugende Puds – fine sprækker Puds – krakeleringer og ujævne strukturer Puds – revner og større strukturforskelle Maling – organisk Maling – fjernelse af organiske lag Fugt – stærk påvirkning</p>	<p>KEIM Ætsevæske KEIM Fixativ KEIM Granital-Grob KEIM Contact-Plus og KEIM Contact-Plus-Grob KEIM Let spartelmasse KEIM Universalpuds KEIM Universalpuds-Fin KEIM Contact-Plus og KEIM Contact-Plus-Grob KEIM STS KEIM Silangrund</p>	<p>Til fjernelse af kalkslamlag og rensning af puds Silikatisk bindemiddel, som fortyndet med vand kan forfixere porøse og/eller stærkt sugende underlag Silikatbaseret grundbehandlingsprodukt med korn til mineralske underlag med ridser og fine sprækker. Fortyndes som KEIM Granital Silikatbaseret grundbehandlingsprodukt med forskellige kornstørrelser til underlag med krakeleringer og ujævne strukturer. Fortyndes evt. med KEIM Special-Fixativ Brugsklar spartelmasse på silikatbasis Renoverings- og facadetyndpuds på kalkcementbasis med tilslag og fibre Som KEIM Universalpuds, men mindre kornstørrelse Silikatbaseret grundbehandlingsprodukt til organiske malingsunderlag, der ikke ønskes fjernet. Danner bro til efterfølgende behandling med KEIM Granital. Kemisk malingsfjerner til olie- og alkydmalinger, tjære og plastmalinger. Kræver ikke neutralisering ved efterfølgende behandling med silikatfarve Vandafvisende grundbehandling til forbehandling af underlag ved stærk fugt eller saltpåvirkning (ikke opstigende grundfugt)</p>





KEIM SCANDINAVIA A/S

Tlf.: 46 56 46 44
Fax: 46 56 42 04

www.keim.dk
kundeservice@keim.dk

